

Søbjerg Vandværk
Kirke Eskilstrup Vandværk


Forsyning af Ebberup

Det fremtidige ledningsnet i området ved Ebberup

- Det anbefales at planlægge med én udformning af det fremtidige ledningsnet
 - Der kan forsynes fra både Kirke Eskilstrup Vandværk og fra Søbjerg Vandværk
 - Der kan leveres vand til Tingerup og Smidstrup


Der kan således renoveres ledninger hvor behovet er størst og i takt med de økonomiske muligheder, uden at der skal træffes andre beslutninger

Nye ledninger i vejene




25 km nye forsyningsledninger

Mulig forsyning af Tingerup og Smidstrup




Dette kræver yderlige 2,8 km nye forsyningsledninger

Store højdeforskelle giver behov for trykforøgning




Der skal anlægges en ny trykforøger ved Ststrup Oldvej

Etape 1 af det anbefalede ledningsnet




Etape 1 omfatter 7,6 km nye forsyningsledninger

Oprindeligt anbefalet udformning af ledningsnettet




Oprindeligt anbefalet udformning af ledningsnettet




Beregnete trykgradienter (mVS/km)


Beregnete forsyningstryk (mVS)




Minimale dimensioner uden forsyning af Tingerup og Smidstrup



Første etape af anbefalet udformning af ledningsnettet



Anbefalet udformning af ledningsnettet således at der kan forsynes både fra Trykforøger Stestrup og fra Søbjerg Vandværk



Ved forsyning fra Søbjerg Vandværk er trykforøgeren ikke i daglig drift, men tjener som nødforbindelse

Tak for opmærksomheden

Subtitle